

# SNI

Standar Nasional Indonesia

---

SNI 03-3790-1995

## Syarat penerimaan genteng keramik

**SYARAT PENERIMAAN (TERM OF ACCEPTANCE)  
GENTENG KERAMIK**

**1. RUANG LINGKUP**

Standar ini meliputi pengertian, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, syarat penerimaan dan laporan hasil uji Genteng Keramik.

**2. PENGERTIAN**

- 2.1. Yang dimaksud dengan penerimaan adalah kesediaan pembeli untuk menerima sejumlah genteng keramik berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- 2.2. Genteng keramik yang dimaksud dalam standar ini adalah sesuai SII. 0022—81 *Genteng Keramik*.
- 2.3. Tingkat mutu lulus (TML) adalah persentase maksimum kegagalan yang dianggap cukup memuaskan konsumen dimana kemungkinan (probability) penolakan di dasarkan atas resiko produsen.

**3. SYARAT MUTU**

Syarat mutu sesuai SII. 022—81 butir 4.

**4. CARA PENGAMBILAN CONTOH**

- 4.1. Pengambilan contoh dilakukan oleh petugas yang ditunjuk atas persetujuan pembeli dan penjual dan tidak memihak serta dibuat berita acara (Lampiran A).
- 4.2. Pengambilan contoh dilakukan secara acak dari komoditi yang dinilai dengan jumlah contoh seperti tercantum pada Tabel.



Tabel  
Jumlah contoh yang harus diambil dan  
tingkat mutu lulus untuk pengambilan cara tunggal

Jumlah Genteng Dalam Tanding	Jumlah Contoh	Tingkat Mutu Lulus																					
		0,10		0,15		0,25		0,40		0,65		1,0		1,5		2,5		4,0		6,5		10	
		D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T
2 - 8	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	2
9 - 15	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	2
16 - 25	3	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	2	1	2
26 - 50	5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	2	1	2	2	3
51 - 90	5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	2	1	2	2	3
91 - 150	8	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	2	1	2	2	3	3	4
151 - 280	13	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	2	2	3	3	4	5	6
281 - 500	13	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	2	1	2	1	2	2	3	3	4	5	6
501 - 1200	20	0	1	0	1	0	1	0	1	1	2	1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11
1201 - 3200	32	0	1	0	1	1	2	1	2	1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15
3201 - 10000	32	0	1	1	2	1	2	1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22
10001 - 35000	50	0	1	1	2	2	3	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22	21	22
35001 - 150000	80	1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22	21	22	21	22	21	22
150001 - 500000	80	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22	21	22	21	22	21	22	21	22
> 500000	125	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22	21	22	21	22	21	22	21	22	21	22

Keterangan :  
D = Diterima  
T = Ditolak



## 5. CARA UJI

- 5.1. Cara pengujian genteng keramik sesuai dengan SII. 0022—81 butir 6.
- 5.2. Semua contoh harus diuji.
- 5.3. Jumlah benda uji untuk beban lentur sebanyak 75% dari jumlah contoh dan sisanya untuk pengujian perembesan air.
- 5.4. Laporan Hasil Uji  
Setelah melakukan pengujian lembaga penguji harus membuat laporan hasil uji yang menyatakan bahwa tanding dapat diterima atau ditolak sesuai ketentuan butir 6.  
Laporan hasil uji seperti tercantum pada lampiran B.

## 6. SYARAT PENERIMAAN

- 6.1. Penentuan Tingkat Mutu Lulus (TML) diserahkan pada persetujuan antara penjual dan pembeli yang dapat dipilih dari tabel.
- 6.2. Tanding genteng keramik dapat diterima bila memenuhi ketentuan pada tabel sesuai dengan Tingkat Mutu Lulus (TML) yang ditetapkan.



Lampiran A :

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN  
DIREKTORAT JENDERAL .....

BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....  
..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing  
sebagai petugas pengambil contoh :

berdasarkan Surat Tugas Pengambilan Contoh dari .....  
nomor ..... tanggal ..... dengan disaksikan oleh  
pihak pengusaha :

1. .... Jabatan .....

2. .... Jabatan .....

telah melakukan pengambilan contoh :

K o m o d i t i : .....

Tipe/Jenis : .....

M e r k : .....

Nama Perusahaan : .....

Alamat Perusahaan : .....

Dengan tanda/kode no : .....

S e b a n y a k : .....

Mewakili jumlah komoditi sebesar (Tanding): .....

Dari seri produksi yang dikeluarkan tanggal: .....

Dengan cara pengambilan contoh : .....

Kemudian contoh tersebut dikemas, disegel dan dikirimkan kepada Balai/  
Lembaga Penguji ..... pada tanggal .....

Catatan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: .....

Demikian Berita Acara pengambilan contoh ini dibuat dengan sesungguhnya.

Saksi dari perusahaan;

Pengambil contoh,

1. ....  
( ..... )

2. ....  
( ..... )

Lampiran B:

## LAPORAN HASIL PENGUJIAN

K o m o d i t i	:	.....
Tipe/Jenis	:	.....
M e r k	:	.....
Perusahaan	:	.....
Pengiriman Contoh	:	.....
Tanggal penerimaan Contoh	:	.....
Standar yang dipergunakan	:	.....

Memenuhi/tidak memenuhi persyaratan SII .....  
sehingga lot dapat diterima/tidak diterima.

Lembaga Penguji,





**BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN**  
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270  
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail : [bsn@bsn.go.id](mailto:bsn@bsn.go.id)